ICS . .
CCS C

GB

ώ ……

GB

ψ Ë Ã Ḥ Ὼ ,ω ẇ Ẅ ₵ ∧ , Ë

ψ ЛЬ Ã Ḥ ⊣ T Ẅ ∧
Ƀ Ⱡ Ҫ Ѝ Ⱡ

ɔ Ὼ ψ X ệ X ψ ´ ˘ Ẹ X ,
ψ ,p Ль ψ ;´ ψ ,Ẹ (₵ л ∓) Ль
ψ
GB/T 6680 м⁄8 T¨ Ὼ
GB/T 6682 ỗ ∧
GB/T 7376—2008 Г ў X ỗ
GB/T 9722 ⁄8 Ḥ Ὼ
GB/T 13004 ‴
GB/T 13075 ‴
GB 16670 м
GB/T 20702 м Ḥ
GB 25972 м ẇ ψ
GB/T 27550 Ẅ Ã ψ
XF 1203 м Ḥ Ẅ
TSG 23 Ã

ɔ Ὼ ∧ σ Ль ψ

.

perfluorohexanone

= Ї -2- -3-

: ỗ :CF₃CF₂C (O)CF (CF₃)₂ ;CAS ˜ ·756-13-8

.

perfluoroh ang ⅄ - Œ -

.

extinguishing concentration

ʹ ѶЎ Ă Ã ,ئؤ ψ ɔ ٱ Ḥ Ḥ

Ã ٱ ئؤ ɔ ɱ ,Ą غ Š ꝑ

ÿ 0 O Ł

˙ ˘ X ů ᵈ δ ڇ ~ ´ Ą

Ă ě , Ă ă Љ 0 99 ÿ 0 O Ł ą - ÿ 0 O Ł

h) ⁄8 :ŭ ;
i) : ´ GB/T 6682 ŭ ɔ ;
j) ˜A : 0 002 0 mol/L

. .

ɔ
a) ⁄8 Ẅ ŭ ɯ X , ˙Ą ∧ ⁄8 Ã ˙Ḥ ˘ ∧ ∧ ⁄8
ŭ ọ ɯ - 10 ± 2 Ḥ X
b) ˥ ɥ ю , Ẅ ŭ ,ю ъ ˜ ,
c) ŭ Љ - 10 ± 2 Ḥ X 10 min ˜ ˙ ˙O , ₡ ,
20 mL h ъ ˙ 12 mL Ã ˙Ḥ ˘ , â ặ ŭ X , ˙
â ˘ ˜ ˙ â ∧ ⁄8 60 0 g , 1 min , 1 min ˜ ŭ , ˙O
˘ ɕ ˙ ш ŭ ɕ ɲ ⊐ â 100 mL , Љ Ỳ X , ˙
0 ± 2 ˙ ɥ d P_1
d) ɔ ˙Ḥ ˘ c)X ˙ N ,ŭ ọ ˙ ɥ P_2 ∧ P_3
e) ˙ 60 0 g ∧ ⁄8 ɯ Ỳ X , 0 ± 2 ά ɥ δ P_0
f) ˜ ∧ ⁄8 X â δ 0 002 0 mol/L ˜A , ɥ
ɔ ⁄8 , ɥ ŭ ọ δ P_1 P_2 ∧ P_3 ˜A ɱ δ V_1 V_2 ∧ V_3

. .

Å (1) Ã ˙Ḥ :

$$S = \frac{c \times [V_1 - (V_2 + V_3)/2] \times M \times 1\,000}{m} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

X :
S —— Ã ˙Ḥ ,˭ ɥ δ Ẋ ₣ Ẋ (mg/kg) ;
c —— ˜A ,˭ ɥ δ ₸ (mol/L) ;
V —— ˜A ɱ ,˭ ɥ δ ₸ (mL) ;
M —— ,˙ 36 5 ,˭ ɥ δ Ẋ (g/moL) ;
m —— ˘ ,˭ ɥ δ Ẋ (g)
˙ 3 ي d δ ,˜ v ´ Љ 1 mg/kg

.

. .

ю ъ ɔ :
a) ᆨ : δ , 150 mL ;
b) : ⊥ 99 , 1 ;
c) : ɯ 110 ± 2 , 1 ;
d) :ŭ ´O 0 000 1 g

. .

ᆨ â X ,110 ± 2 ɔ , â ъ X ỹ ◗ ∧ ⊥ ⌀ ˜ ,
0 1 mg

GB

100 g Лъ X , Лъ c , δ 60 X

Ä , Лъ 110 ± 2 X 2 h , X 0 1 mg

. .

Ă (2) W

$$W = \frac{m_2 - m_1}{m} \times 100\% \qquad \text{……(2)}$$

X :

W ——

m_1—— ,δ Ẋ (g);

m_2—— ⁄8~ ,δ Ẋ (g);

m —— ,δ Ẋ (g)

.

10 mL Лъ Ä

.

. .

Ã Ã -2- -2- HF Ã -4- -2-

δ Ȯ ♀

. .

1 Ã δ

Ω ỷ υh , T :

a) T T ♀ T Ą ;

b) T ă ʒ T T ψ ɔ , ˇ ĩ T ;

c) T Ã ɔ ⁄8 ;

d) ϱ Th Ɯ c T ;

e) T Ȯ ;

f) Ę ë T ỷ

.

. . Щ ₵ ∓Ẃ X

. . T T δh , 40 t

, T Ã Ḥ 3 h Ȯ ♀

₵ ∓Ẃ	1 ~ 10	11 ~ 49	50 ~ 64	65 ~ 81	82 ~ 101	≥ 102
	Ǎ	11	12	13	14	15

. . ﻡ ¨ щ Ὸ ♀ ´ T¨ X ˈ


.

Ὸ ♀ ´ 4 , Ỳ Ăʰ ′ ´ ψ , щ N я ₵ X ˈ


A

( )

Ã Ḥ Ė ﻡ ﻩ ﻩ A 1～ ﻩ A 3



A .




～ :

D1—— Ã -4- ﻥ -2- ;

D2—— Ã -2- ﻥ -2-

A .



A．

B

( )

B .

Ã Ḥ ⁄8˜ â , ˜A ὐ , ή

B .

Ḿ ₐ B 1 , ´ GB/T 20702

≥ 99%

, X Ḿ ὖ δ (20 9 ± 0 5)%

B .

GB/T 20702 Ḿ Ḥ

Ã Ḥ â , ⁄8 , ˈ Ḥ ‴ ´ ὼ

Ẅ ὖ ⁄8

ɔ X ɔ ⁄8 , Å (B 1) :

$$C = \left(1 - \frac{O_{2-}}{O_{2-}}\right) \times 100\% \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (B\ 1)$$

X :


C —— Ã Ḥ Ḥ ;

O_{2-} —— ɔ X ;

O_{2-} —— X

Ḥ ,ς ˘ Å (B 2) :

$$C = \frac{C_{ext}}{C_{ext} + C_{air}}$$



1—— Ã ;

2